

Ästhetisch-funktionelle Rehabilitation von Unterkiefer-Inzisalkantendefekten

- [1] Arnold M, Paqué F. Die Anatomie von Unterkiefer-Schneide- und -Eckzähnen. *zm*. 2018; 108: 2110-2117.
- [2] Burian G, Erdelt K, Schweiger J, Keul C, Edelhoff D, Güth J-F. In-Vivo-Wear in Composite and Ceramic Full Mouth Rehabilitations over 3 Years. *Sci. Rep.* 2021; 11: 14056.
- [3] Elsahn NA, El-Damanhoury HM, Shirazi Z, Saleh ARM. Surface Properties and Wear Resistance of Injectable and Computer-Aided Design/Computer Aided Manufacturing-Milled Resin Composite Thin Occlusal Veneers. *Eur J Dent.* 2023; 17: 663-672.
- [4] Ernst CP. Lichtpolymerisation. In: Frankenberger, R.: *Adhäsive Zahnheilkunde*, Deutscher Zahnärzte-Verlag, Köln 2013: 35-80.
- [5] Ernst CP, Price RB, Callaway A, Massek A, Schwarm H, Rullmann I, Willershausen B, Ehlers V. Visible Light Curing Devices - Irradiance and Use in 302 German Dental Offices. *J Adhes Dent.* 2018; 20: 41-55.
- [6] Ernst CP. Augen auf beim Lampenkauf. *ZMK* 2019; 35: 14-20.
- [7] Ernst CP. Veneerversorgungen nach kieferorthopädischer Vorbehandlung: Ein multidisziplinärer Behandlungsansatz. *ZMK* 2023; 39: 414-430.
- [8] Ernst CP. Führungsaufgaben. *ZMK* 2023; 39: 484-503.
- [9] Ferracane F, Watts DC, Barghi N, Ernst CP, Rueggeberg FA, Shortall A, Price R. Der effiziente Einsatz von Lichtpolymerisationsgeräten – ein Leitfaden für Zahnärzte. *ZMK* 2014; 30 (4): 166-180.
- [10] Frankenberger R, Dudek M-C, Krämer N, Winter J, Roggendorf MJ. Die 10 beliebtesten Fehler in der Adhäsivtechnik. *DZZ* 2022; 77: 238-244.
- [11] Hardan L, Mancino D, Bourgi R, Cuevas-Suárez CE, Lukomska-Szymanska M, Zarow M, Jakubowicz N, Zamarripa-Calderón JE, Kafa L, Etienne O, Reitzer F, Kharouf N, Haïkel Y. Treatment of Tooth Wear Using Direct or Indirect Restorations: A Systematic Review of Clinical Studies. *Bioengineering* 2022; 9: 346.
- [12] Lassila L, Novotny R, Säilynoja E, Vallittu PK, Garoushi S. Wear behavior at margins of direct composite with CAD/CAM composite and enamel. *Clin Oral Investig.* 2023; 27: 2419-2426.
- [13] Ludovichetti FS, Lucchi P, Zambon G, Pezzato L, Bertolini R, Zerman N, Stellini E, Mazzoleni S. Depth of Cure, Hardness, Roughness and Filler Dimension of Bulk-Fill Flowable, Conventional Flowable and High-Strength Universal Injectable Composites: An In Vitro Study. *Nanomaterials* 2022 7; 12 (12): 1951.
- [14] Manhart J. Ästhetische Analyse für Komposite im Frontzahnbereich. Bestimmung von Zahnfarbe und individueller Charakteristika. *Niedersächsisches Zahnärzteblatt* 2022; (1): 18-27.
- [15] Vulović S, Stašić JN, Ilić J, Todorović M, Jevremović D, Milić-Lemić A. Effect of different finishing and polishing procedures on surface roughness and microbial adhesion on highly-filled composites for injectable mold technique. *J Esthet Restor Dent.* 2023; 35: 917-926.