

Der komplexe Fall

Einsatz eines allogenen Knochenblocks im parodontal kompromittierten Gebiss eines Rauchers

Dr. Simone Esser

- [1] Würzler K: Herstellung und Anwendung CAD/ CAM gefräster, patientenspezifischer Knochenblöcke. Implantologie Journal 2015; 5:30-35
- [2] Levin L, Schwartz-Arad D: The effect of cigarette smoking in Dental implants and related surgery. Implant Dent.2005 Dec 14(4):357-361
- [3] Bonfante S, Bosco AF, Luize DS, de Almeida JM, Cestari TM, Taga R: Influence of nicotine on healing process of autogenous bone block grafts in the mandible: a histomorphometric study in rats. IntJournal2008 (3)437-444
- [4] Kloss FR, Offermanns V, Kloss-Brandstatter A: Comparison of allogeneic and autogeneous bone grafts for augmentation of alveolar ridge defects-a 12-month retrospective radiographic evaluation. Clin Oral Implants Res 2018.doi:10.1111/clr.13380
- [5] Rutkowski R, Gosau M, Smeets R: Allogene Knochenersatzmaterialien; Übersicht und aktuelle Studienlage. Implantologie 2019(4):329-339
- [6] Al-Nawas B, Schiegnitz E: Knochenaugmentation mit Knochenersatzmaterial oder autogenem Knochen; eine systematische Übersicht und Metaanalyse. EurLOral Implantol 2014(7):377-394